

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

Registro de Preços Eletrônico nº 9/2021-003

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA PROFISSIONAL C/ PRENSA TERMINAL
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	140,00
Valor Final:	30,00
Valor Total:	150,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	BELZER
Item:	0002
Descrição:	ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA DESENCAPADOR DE FIO AUTOAJUSTÁVEL CORTE
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	180,83
Valor Final:	34,78
Valor Total:	173,90
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	GEDORE
Item:	0003
Descrição:	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, PADRÃO ABNT. COM GIRO DE 360 E HASTE METÁLICA
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	30,33
Valor Final:	6,79
Valor Total:	20.370,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	EXATRON
Item:	0004
Descrição:	BOCAL DE LOUÇA PORCELANA, RECEPTÁCULO PARA LAMPADAS E-27
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,05
Valor Final:	2,20
Valor Total:	1.760,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	FOX LUX
Item:	0005
Descrição:	BORNAL DE FERRAMENTA P/ ELETRICISTA LONA IMPERMEAVEL
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	490,00
Valor Final:	98,00
Valor Total:	490,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	CARBO GRAFIT
Item:	0006
Descrição:	BOLSA DE COURO PARA EPI, COM TRAVA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	465,50
Valor Final:	140,00
Valor Total:	700,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	D. DUARTE DE MOURA EIRELI

Modelo:	UNID
Item:	0007
Descrição:	BOCAL DE LOUÇA PORCELANA, RECEPTÁCULO PARA LAMPADAS E-40
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,17
Valor Final:	7,49
Valor Total:	5.243,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	FOX LUX
Item:	0008
Descrição:	BOTINA VAQUETA COM ELASTICO SOLADO PU BIQUEIRA PVC
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	110,83
Valor Final:	50,90
Valor Total:	509,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	BRAVO
Item:	0009
Descrição:	CABO COBRE FLEXIVEL 750 V6MM2:
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,55
Valor Final:	5,49
Valor Total:	549,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	MEGATRON
Item:	0010
Descrição:	CABO TRIPLEX ALUMINIO 16 MM2:
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	18,55
Valor Final:	7,99
Valor Total:	1.598,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	CNR
Item:	0011
Descrição:	CABO TRIPLEX ALUMINIO 10 MM2:
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	12,83
Valor Final:	6,21
Valor Total:	3.726,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	CNR
Item:	0012
Descrição:	CABO COBRE FLEXIVEL 750 V 2.5MM
Quantidade:	6.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	3,38
Valor Final:	2,11
Valor Total:	12.660,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	SIL
Item:	0013
Descrição:	CABO COBRE FLEXIVEL 750V 06MM2
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	5,25
Valor Final:	4,85
Valor Total:	9.700,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	SIL

Item:	0014
Descrição:	CABO COBRE FLEXIVEL 750V 10MM2
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	10,38
Valor Final:	4,99
Valor Total:	4.990,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	SIL
Item:	0015
Descrição:	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PVC 12 POLEGADAS (EMBUTIR)
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,83
Valor Final:	12,70
Valor Total:	127,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	TIGRE
Item:	0016
Descrição:	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTO AZUL, CLASSE B, C/ JUGULAR: Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e audivo) Suspensão em peça única, injetada em polietileno de baixa densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	151,67
Valor Final:	45,00
Valor Total:	450,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	STCOR
Item:	0017
Descrição:	CHAVE MAGNÉTICA PARA CONTROLE EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA CIP/15 220V NF 2X60A: eita em plástico de engenharia (ABS) para uso em intempérie, com base de 3 pinos para relé, contator AC-5, com bobina de fácil substituição. Com relé NA. Fornecida com os cabos, pronta para instalação.
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.575,00
Valor Final:	599,00
Valor Total:	2.995,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	WEG
Item:	0018
Descrição:	"CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL 10"" Pol 250mm Aço Cromada "
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	87,50
Valor Final:	78,49
Valor Total:	392,45
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	BELZER
Item:	0019
Descrição:	"CHAVE INGLÊSA AJUSTÁVEL 12"" Aço Cromada "
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	110,83
Valor Final:	99,00
Valor Total:	495,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	BELZER
Item:	0020
Descrição:	CINTO PARA FERRAMENTAS COURO 11 BOLSOS: COMP. 25CM LARG. 7CM ALTURA 27 CM
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	198,33
Valor Final:	115,00
Valor Total:	575,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Modelo:	CARBO GRAFIT
Item:	0021
Descrição:	CINTO DE SEGURANÇA ELETRICISTA TIPO PARAQUEDAS: Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal confeccionado em fita primária e secundária de poliéster de 45 mm, com apoio lombar, 4 pontos de ancoragem (dorsal, frontal e laterais) e fivelas em aço para regulagem
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	151,67
Valor Final:	150,00
Valor Total:	750,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	CARBO GRAFIT
Item:	0022
Descrição:	CONECTOR PERFURANTE P/CABO 10MM: Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV. Aplicação: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V) de 1,5mm ² a 10mm ² . Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico MODELO: CDP-70 CONDUTOR PRINCIPAL: 10 - 95mm ² CONDUTOR DERIVAÇÃO: 1,5 - 10mm ²
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	27,88
Valor Final:	8,00
Valor Total:	40.000,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTELLI
Item:	0023
Descrição:	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 16MM2 A 35MM2: Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV. FAIXA DE APLICAÇÃO: - Lado A (Principal): 16 a 120mm ² - Lado B (Derivação): 4 a 35mm ² - Torque de ajuste Nominal 14 N.m APLICAÇÃO: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V). MATERIAL: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,33
Valor Final:	15,20
Valor Total:	760,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTELLI
Item:	0024
Descrição:	CONECTOR PERFURANTE PARA CABO 35MM2 A 90MM2: Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV. FAIXA DE APLICAÇÃO: - Lado A (Principal): 16 a 120mm ² - Lado B (Derivação): 4 a 35mm ² - Torque de ajuste Nominal 14 N.m APLICAÇÃO: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V). MATERIAL: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	47,83
Valor Final:	17,00
Valor Total:	850,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTELLI
Item:	0025
Descrição:	DISJUNTOR BIPOLAR 50A: possui contatos especiais de prata que oferecem garantia de segurança contra soldagem. Além disto são produtos de disparo livre, isto é, podem disparar mesmo com a alavanca de acionamento travada na posição liga. Possui as certificações: Norma NBR NM 60898 (Certificado até 63A)
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	105,00
Valor Final:	10,28
Valor Total:	514,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	D. DUARTE DE MOURA EIRELI
Modelo:	UNID
Item:	0026
Descrição:	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A: Possui corrente nominal de 100A, tripolar (3P), capacidade de interrupção de 10kA. Curva de disparo tipo C (proteção de circuitos em geral, que também possam ter cargas de natureza indutiva, que apresentam picos de corrente)
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	175,00
Valor Final:	145,00
Valor Total:	7.250,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	TRAMONTINA
Item:	0027

Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC ROSCÁVEL 2 POLEGADAS 3M
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 64,17
Valor Final: 26,15
Valor Total: 1.307,50
Situação: Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa: D. DUARTE DE MOURA EIRELI
Modelo: UNID

Item: 0028
Descrição: ESCADA DE FIBRA 2 LANCES 3M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1.400,00
Valor Final: 720,00
Valor Total: 2.160,00
Situação: Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa: L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo: WBERTOLO

Item: 0029
Descrição: ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 7,2M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1.633,33
Valor Final: 1.594,00
Valor Total: 4.782,00
Situação: Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa: L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo: WBERTOLO

Item: 0030
Descrição: ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 8,40M
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 1.983,33
Valor Final: 1.960,00
Valor Total: 3.920,00
Situação: Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa: L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo: WBERTOLO

Item: 0031
Descrição: FIO TORCIDO DE 2,5 MM
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência: 1,87
Valor Final: 1,80
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa: L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo: MEGATRON

Item: 0032
Descrição: FIO TORCIDO DE 4MM
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência: 2,57
Valor Final: 2,45
Valor Total: 2.450,00
Situação: Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa: L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo: MEGATRON

Item: 0033
Descrição: FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência: 17,50
Valor Final: 7,99
Valor Total: 3.196,00
Situação: Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa: L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo: 3M

Item: 0034
Descrição: FITA ISOLANTE EM PVC ANTICHAMA, ALTO FUSÃO, 19 X 10.000MM

Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	93,33
Valor Final:	24,49
Valor Total:	1.224,50
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	3M
Item:	0035
Descrição:	HASTE DE ATERRAMENTO 2,2M
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	175,00
Valor Final:	34,70
Valor Total:	347,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTELLI
Item:	0036
Descrição:	LAMPADA METALICA TUBOLAR DE 100W: vapor metálico Base : e27 Potência : 100w Fluxo luminoso : 9.500 lumens Temperatura de cor : 5.000k branca Un
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	53,67
Valor Final:	47,99
Valor Total:	95.980,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0037
Descrição:	LAMPADA METALICA TUBOLAR DE 150W: Descrição Técnica: Corrente (A): 1.80 Potência (W): 150 Tensão (V): 125V Base: E40 Fluxo Luminoso (lm): 11.250 Eficiência Luminosa (lm/w): 85 Temperatura de cor (K): 4.500 Índice de Reprodução (IRC): 69 Vida Mediana (Horas): 12.000 Dimensões em (cm) Ø Altura 4,7 x 25,7
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	60,67
Valor Final:	26,28
Valor Total:	52.560,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0038
Descrição:	LAMPADA METALICA DE 250W E-40: Descrição Técnica: Corrente (A): 2.15 Potência (W): 245 Tensão (V): 88V Base: E40 Fluxo Luminoso (lm): 19.000 Eficiência Luminosa (lm/w): 78 Temperatura de cor (K): 4.500 Índice de Reprodução (IRC): 65 Vida Mediana (Horas): 20.000 Dimensões em (cm) Ø Altura 4,7 x 25,7
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	64,17
Valor Final:	29,90
Valor Total:	5.980,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0039
Descrição:	LAMPADA METALICA DE 400W: Descrição Técnica: Corrente (A): 3.40 Potência (W):390 Tensão (V): 88V Base: E40 Fluxo Luminoso (lm): 32.000 Eficiência Luminosa (lm/w): 90 Temperatura de cor (K): 4.300 Índice de Reprodução (IRC): 65 Vida Mediana (Horas): 20.000 Dimensões em (cm) Ø Altura 4,7 x 25,7
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	72,33
Valor Final:	42,98
Valor Total:	4.298,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0040
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA BASE E-27 COM BRAÇO: MEDIDAS BRAÇO: - Comprimento de 150cm (1500mm) curvo. - Espessura do tubo de 25mm MEDIDAS LUMINÁRIA: - Comprimento 33,5cm (335mm) - Largura 24cm (240mm) - Altura 9cm (90mm) - Para 1 lâmpada mista 250w ou 1 vapor mercúrio 125w ou 1 vapor de sódio 70w FUNÇÃO: Iluminar locais abertos. MATERIAL BRAÇO: É fabricado a partir de tubo de aço + sapata. MATERIAL LUMINÁRIA: Luminária com corpo em alumínio estampado, pescoço em alumínio fundido, soquete e-27 e diâmetro interno de 27mm para encaixe do braço. ACABAMENTO BRAÇO: Galvanizado a fogo. MARCA: Diversas
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	326,67
Valor Final:	119,90

Valor Total:	119.900,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	SCORPIUS
Item:	0041
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA BASE E-40 COM BRAÇO: Descrição Características: Luminária Fechada. Refletor em alumínio estampado e anodizado, refrator em lente prismática de policarbonato. Soqueteira/Encaixe para braço de alumínio fundido, acabamento com pintura eletrostática a pó na cor cinza, juntas de vedação resistentes ao calor e envelhecimento. Encaixe para tubo até 50,3mm. Soquete de porcelana E40 ou E27. Lâmpadas: Utilizar lâmpada com comprimento máximo de 260mm (soq. E27) e 240mm (soq. E40)
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	466,67
Valor Final:	259,00
Valor Total:	155.400,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	SCORPIUS
Item:	0042
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED IP65 DE 50W COM BRAÇO: INFORMAÇÃO TÉCNICAS Não emite UV e IV (livre de calor / radiação infravermelho e ultravioleta) Baixo consumo Baixa temperatura Consumo: 50W. Equivalência: 250W Tensão: Bivolt 90/240v. Foco: ângulo especial Vida estimada do LED: 25.000 horas Índice de proteção: IP65 (uso externo) Fluxo Luminoso: - Branco Frio 6500K: 6.000lm. Dimensões: - Altura: 70mm - Largura: 190mm - Comprimento: 485mm Fixação: - Como toda luminária de rua, é instalada diretamente no suporte de luz
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	676,67
Valor Final:	269,90
Valor Total:	161.940,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	RCA
Item:	0043
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED IP 65 100W COM BRAÇO: INFORMAÇÃO TÉCNICAS Não emite UV e IV (livre de calor / radiação infravermelho e ultravioleta) Baixo consumo Baixa temperatura Consumo: 100W. Equivalente: 500W Tensão: Bivolt 90/240v. Foco: ângulo especial Vida estimada do LED: 25.000 horas Índice de proteção: IP65 (uso externo) Fluxo Luminoso: - Branco Frio 6.500K: 12.000lm. Dimensões: - Altura: 80mm - Largura: 200mm - Comprimento: 605mm Fixação: - Como toda luminária de rua, é instalada diretamente no suporte de luz.
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	950,83
Valor Final:	459,90
Valor Total:	367.920,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	RCA
Item:	0044
Descrição:	LUMINARIA DE LED IP 65 50W: INFORMAÇÃO TÉCNICAS Não emite UV e IV (livre de calor / radiação infravermelho e ultravioleta) Baixo consumo Baixa temperatura Consumo: 50W. Equivalência: 250W. Tensão: Bivolt 90/240v. Foco: ângulo especial Vida estimada do LED: 25.000 horas Índice de proteção: IP65 (uso externo) Fluxo Luminoso: - Branco Frio 6500K: 6.000lm. Dimensões: - Altura: 70mm - Largura: 190mm - Comprimento: 485mm Fixação: - Como toda luminária de rua, é instalada diretamente no suporte de luz
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	466,67
Valor Final:	299,90
Valor Total:	149.950,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	RCA
Item:	0045
Descrição:	LUMINARIA DE LED IP 65 100W: INFORMAÇÃO TÉCNICAS Não emite UV e IV (livre de calor / radiação infravermelho e ultravioleta) Baixo consumo Baixa temperatura Consumo: 100W. Equivalente: 500W Tensão: Bivolt 90/240v. Foco: ângulo especial Vida estimada do LED: 25.000 horas Índice de proteção: IP65 (uso externo) Fluxo Luminoso: - Branco Frio 6.500K: 12.000lm. Dimensões: - Altura: 80mm - Largura: 200mm - Comprimento: 605mm Fixação: - Como t
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	641,67
Valor Final:	459,90
Valor Total:	367.920,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	RCA
Item:	0046
Descrição:	LUVAS DE PVC 2 POLEGADAS
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	4,43
Valor Final:	4,15

Valor Total:	415,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	TIGRE
Item:	0047
Descrição:	LUVA DE RASPA DE COURO DE VASQUETA PETROLEIRA MISSÃO: Confeccionada em vaqueta tipo petroleira, aprovadas para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. C.A 27437.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	44,33
Valor Final:	40,00
Valor Total:	400,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	3M
Item:	0048
Descrição:	LUVA ISOLANTE DE BAIXA TENSÃO 5V C/ CAPA: composta de borracha natural, desenvolvida com o intuito de proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário, permitindo completa independência de movimento dos dedos. Permite trabalho tensão 500V e pico 2500V
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	443,33
Valor Final:	6,20
Valor Total:	93,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	ZEUS
Item:	0049
Descrição:	REATOR METALICO EXTERNO DE 100W: Descrição Técnica: Potência da Lâmpada (W): 100 Corrente Rede: 0,56 Perda Máxima (W): 17 Tensão Rede: 220 Fator de Potência: 0,92 Tensão Lâmpada: 100 Peso (Kg): 1,300 Padrão Lâmpada: UNIVERSAL Dimensões (mm) C CT L A 110 150 80 68
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	115,50
Valor Final:	61,90
Valor Total:	74.280,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTRAL
Item:	0050
Descrição:	REATOR METALICO EXTERNO DE 150W: Descrição Técnica: Potência da Lâmpada (W): 150 Corrente Rede: 0,76 Perda Máxima (W): 22 Tensão Rede: 220 Fator de Potência: 0,92 Tensão Lâmpada: 100 Peso (Kg): 2,20 Padrão Lâmpada: UNIVERSAL Dimensões (mm) C CT L A 110 150 90 76
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	128,33
Valor Final:	80,90
Valor Total:	48.540,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTRAL
Item:	0051
Descrição:	REATOR METALICO EXTERNO DE 250W: Descrição Técnica: Potência da Lâmpada (W): 250 Corrente Rede: 1,30 Perda Máxima (W): 30 Tensão Rede: 220 Fator de Potência: 0,92 Tensão Lâmpada: 100 Peso (Kg): 3,00 Padrão Lâmpada: OSRAM Dimensões (mm) C CT L A 120 150 90 76
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	134,17
Valor Final:	44,90
Valor Total:	13.470,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTRAL
Item:	0052
Descrição:	REATOR METALICO DE 400W: Descrição Técnica: Potência da Lâmpada (W): 400 Corrente Rede: 2,00 Perda Máxima (W): 38 Tensão Rede: 220 Fator de Potência: 0,92 Tensão Lâmpada: 100 Peso (Kg): 4,00 Padrão Lâmpada: OSRAM Dimensões (mm) C CT L A 100 150 80 68
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	145,83
Valor Final:	44,90
Valor Total:	8.980,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTRAL

Item:	0053
Descrição:	REFLETOR RETANGULAR P/ LAMPADA 250W/400W/500W BASE DE 40: Corpo/Laterais: 100% alumínio -Soquete: rosca E40
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	875,00
Valor Final:	49,90
Valor Total:	3.493,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	TASCHIBRA
Item:	0054
Descrição:	REFLETOR DE LED DE 200W IP65: Refletor Led 200w Bivolt Prova D'água IP65 - Branco Frio Potência: 200W Tensão: BIVOLT 127-220 volts Equivalência Comparada a Lâmpada Fluorescente: 1.000W Temp. de Cor: Branco Frio (6000K) Ângulo de Abertura: 120° Lúmens: 16.000LM Vida útil: Até 15 mil horas Tipo de Led:
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	991,67
Valor Final:	189,00
Valor Total:	9.450,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0055
Descrição:	RELE FOTO ELETRICO 220V: Pode ser instalado com qualquer tipo de lâmpada. Sistema de acionamento tipo térmico. - Tensão: 220V ~ 50/60Hz. - Material: Polipropileno – UV-Stability. - Tipo de comando quando desenergizado: Normalmente fechado (NF). - Filtro de tempo: impede acionamento indevido devido a variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens, etc. Tempo de retardo de 1 minuto a 5 minutos para comutação dos cantos. -Lux para lig ar: Menor que 20 Lux. - Lux para desligar: menor que 50 Lux respeitando a relação de histerese. - Relação entre liga e desliga (histerese): 1, 2 a 4 vezes. - Exclusivo sistema de proteção contra surtos de tensão. - Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo. - Tensão de surto: Suporta mais de 4000V / 2000A. - Índice de proteção: IP 54.
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	30,33
Valor Final:	10,00
Valor Total:	30.000,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	EXATRON
Item:	0056
Descrição:	"TESOURA CORTA VERGALHÃO: Fabricada em material superleve e altamente resistente. Seu comprimento total é de 42"" (1050 mm) para facilitar e diminuir a força aplicada durante o corte de vergalhões e ferros para construção"
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	303,33
Valor Final:	199,00
Valor Total:	398,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	FERTAK
Item:	0057
Descrição:	TUBO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA 6M/2MM2 ESPESSURA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	175,00
Valor Final:	110,00
Valor Total:	2.200,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	QUALITY
Item:	0058
Descrição:	TUBO GALVONIZADO DE 2 POLEGADAS 6M/3M M2 ESPESSURA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	535,50
Valor Final:	245,00
Valor Total:	4.900,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	D. DUARTE DE MOURA EIRELI
Modelo:	UNID
Item:	0059
Descrição:	TUBO EM AÇO GALVANIZADO 3 POLEGADAS 6M/3M M2 ESPESSURA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.108,33

Valor Final:	440,00
Valor Total:	2.200,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	D. DUARTE DE MOURA EIRELI
Modelo:	UNID
Item:	0060
Descrição:	TUBO EM AÇO GALVANIZADO DE 4 POLEGADAS 6M/4M M2 ESPESSURA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.100,00
Valor Final:	640,00
Valor Total:	3.200,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	QUALITY
Item:	0061
Descrição:	LAMPADA DE LED DE ALTA POTÊNCIA A140 50W BIVOLT 6500K LUZ BRANCA: A Lâmpada Led de Alta Potência A100 50W Bivolt 6500K Luz Branca garante até 90% de economia, sendo ideal para iluminação industrial e perfeito para aplicação em galpões, estacionamentos e lojas de grande e médio porte
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	75,72
Valor Final:	31,90
Valor Total:	47.850,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0062
Descrição:	LAMPADA VAPOR SODIO 100W TUBULAR E40: Lâmpada Vapor Sódio Son-T Modelo: Tubular Potência: 100w Base: E40 Temp. de Cor: 2000k Quente Dimensão Aproximado: 270mm
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	52,50
Valor Final:	14,90
Valor Total:	14.900,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0063
Descrição:	LAMPADA VAPOR SODIO 250W TUBULAR E40: Descrição Técnica: Corrente (A): 3.00 Potência (W): 250 Tensão (V): 100V Base: E40 Fluxo Luminoso (lm): 28.000 Eficiência Luminosa (lm/w): 112 Temperatura de cor (K): 1.950 Índice de Reprodução (IRC): 25 Vida Mediana (Horas): 24.000 Dimensões em (cm) Ø Altura 16 x 5
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	68,83
Valor Final:	19,90
Valor Total:	9.950,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0064
Descrição:	LAMPADA VAPOR SODIO 400W TUBULAR E40: Descrição Técnica: Corrente (A): 4.60 Potência (W): 400 Tensão (V): 100V Base: E40 Fluxo Luminoso (lm): 48.000 Eficiência Luminosa (lm/w): 122 Temperatura de cor (K): 1.950 Índice de Reprodução (IRC): 25 Vida Mediana (Horas): 24.000 Dimensões em (cm) Ø Altura 16 x 5
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	82,83
Valor Final:	39,00
Valor Total:	7.800,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT
Item:	0065
Descrição:	LAMPADA VAPOR SODIO 70W TUBULAR E27: Descrição Técnica: Corrente (A): 0.98 Potência (W): 70 Tensão (V): 105V Base: E27 Fluxo Luminoso (lm): 6.000 Eficiência Luminosa (lm/w): 84 Temperatura de cor (K): 1.900 Índice de Reprodução (IRC): 20 Vida Mediana (Horas): 24.000 Dimensões em (cm) Ø Altura 15,2 x 3,2
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	46,55
Valor Final:	17,90
Valor Total:	53.700,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	AVANT

Item:	0066
Descrição:	REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W - 220 V - BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5 ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011 - SELO PROCEL PORTARIA 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	102,67
Valor Final:	59,90
Valor Total:	29.950,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTRAL
Item:	0067
Descrição:	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250 W - 220 V - BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5 ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011 - SELO PROCEL PORTARIA 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	110,83
Valor Final:	74,90
Valor Total:	18.725,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTRAL
Item:	0068
Descrição:	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400 W - 220 V - BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5 ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011 - SELO PROCEL PORTARIA 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	128,33
Valor Final:	64,90
Valor Total:	3.245,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTRAL
Item:	0069
Descrição:	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W - 220 V - BAIXA PERDA, USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93. GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA DE 5 ANOS, GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL NO CORPO DO REATOR, CABOS CONFORME E-313. 0047 DE 02/05/2011 - SELO PROCEL PORTARIA 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	88,55
Valor Final:	44,90
Valor Total:	89.800,00
Situação:	Homologado em 26/03/2021 11:24:06 Por: ELIAS GUIMARAES SANTIAGO
Nome da Empresa:	L M LIMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Modelo:	INTRAL

ELIAS GUIMARAES SANTIAGO

Autoridade Competente